

物品購入の一般競争入札公告

令和2年6月2日

社会福祉法人秩父正峰会（仮称）特別養護老人ホーム桜の園の物品の一般競争入札を下記のとおり行います。

社会福祉法人秩父正峰会
理事長 吉田 廣 文



1. 入札内容

(1) 購入物品

- 什器備品一式（別添仕様書1のとおり）
- 介護ベッド一式（別添仕様書2のとおり）
- 機械式特殊浴槽設備機器一式（別添仕様書3のとおり）
- 介護リフト一式（別添仕様書4のとおり）
- 洗濯機器一式（別添仕様書5のとおり）
- 家電製品一式（別添仕様書6のとおり）
- マットレス一式（別添仕様書7のとおり）
- カーテン一式（別添仕様書8のとおり）

(2) 納入場所（仮称）特別養護老人ホーム桜の園 埼玉県秩父市和泉町18番地

(3) 納入期限 令和2年9月30日 ※納入日程については応相談

2. 入札方法

- | | |
|------------|--------------|
| (1) 入札方法 | 一般競争入札（期間入札） |
| (2) 予定価格 | 有（非公表） |
| (3) 最低制限価格 | 無 |
| (4) 入札保証金 | 無 |
| (5) 契約保証金 | 無 |

3. 入札参加資格

- (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者
- (2) 公告日から入札日までの期間に、埼玉県及び埼玉県内の市町村から入札参加停止措置または入札参加除外等の措置を受けていない者
- (3) 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県及び埼玉県内の市町村から契約に係る暴

力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者

- (4) 参加を希望する物品について、埼玉県内で販売実績を有する者又は平成31・32年度埼玉県物品等競争入札参加資格者名簿に登録された者
- (5) 埼玉県内に会社の本店、支店、営業所等を有する者
- (6) メンテナンス及びアフターサービス体制が確立されている者
- (7) 当法人の理事が役員に就いている者でないこと。

4. 入札参加申請

(1) 受付期限

令和2年6月10日（水）午後5時までに必着

(2) 申請方法

入札参加希望者は、入札参加資格の確認できる下記の資料を郵送又は持参してください。

- ①一般競争入札参加資格等確認申請書（様式有）
- ②会社案内・会社経歴書
- ③法人登記簿謄本（法人の場合）
- ④納入実績一覧
- ⑤平成31・32年度埼玉県物品等競争入札参加資格者登録書類
- ⑥ご担当者名刺（電話又はEメールが記載されていること）

(3) 参加申請先

〒369-1901 埼玉県秩父市大滝166番地

社会福祉法人秩父正峰会 特別養護老人ホーム大滝・桜の園（担当：黒沢・山中）

Eメール：sakura-8@chichibu.ne.jp

TEL：0494-54-2215 F A X：0494-54-2150

5. 一般競争入札参加資格確認結果通知書

- (1) 入札参加資格確認審査後、全ての申請者に参加資格の有無について、令和2年6月12日（金）付けで書面通知を行います。
- (2) 入札参加資格が有りと確認された業者には、入札説明書、入札書、質問書等をEメールにて配布します（送付後、電話にて確認を行います）。なお、現場説明は行わないものとします。

6. 仕様等に関する質問・提案

- (1) 提出日時 令和2年6月15日（月）～令和2年6月19日（金）午後5時まで
- (2) 提出方法 Eメールにて受け付けます。

Eメール：sakura-8@chichibu.ne.jp

(3) 質疑回答 令和2年6月24日(水)に全ての質問・提案についての回答を、全参加者にEメールで送信します。

(4) 仕様書に準拠した物品で見積りを行ってください。同等の品質以上の物である場合のみ、仕様書と異なる物品で見積りを行うことを許可します。

(仕様書に記載の銘柄とは別の銘柄で見積りを行いたい場合は、上記(1)の期間内にカタログ等を提出してください。)

7. 入札書の提出

下記期間内に、入札書及び内訳書を特別養護老人ホーム大滝・桜の園に直接持参するか、提出期限までの配達日を指定した一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出してください。

なお、提出期間内の消印有効ではありませんのでご注意ください。

・持参の場合 令和2年7月7日(火) 午前9時から
令和2年7月9日(木) 午後5時まで

・郵送の場合 令和2年7月7日(火) から
令和2年7月9日(木) 午後5時まで(必着)

8. 入札回数

入札回数は1回とします。ただし、必要と認めるときは、別に公告する日時及び場所において再度の入札を行います。(再度入札は1回のみとします。)

9. 入札の効力

(1) 次のいずれかに該当する入札書は無効とします。

- ①入札参加資格の確認を受けた者以外の者が持参又は送付したもの
- ②定められた郵便及び持参以外の方法により提出されたもの
- ③封筒に複数の入札書若しくは内訳書が入っているもの
- ④二重封筒を用いる場合で、中封筒に封印がされていないもの
- ⑤封筒が開封された形跡が認められるもの
- ⑥封筒に入札参加者の商号又は名称の記載がないもの若しくはその一部の記載がないもの
- ⑦封筒が封かんされていないもの

- ⑧外部封筒に入札書の入った中封筒以外のものが入っているもの
- ⑨封筒を含む提出書類に記載された商号又は名称が一致しないもの
- ⑩入札書の記載事項に誤りがあるもの。ただし、入札金額以外に明らかに軽微な誤記であると認められる場合は、無効としないことができるものとします。
- ⑪入札書及び内訳書に記載された事項が判読できないもの

(2) 参加者が1者のみの入札も有効とします。

10. 入札金額

落札決定にあたっては、入札書記載金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てる)をもって落札価格とします。

入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

11. 開札日時 令和2年7月10日(金) 午後2時

12. 開札場所 特別養護老人ホーム大滝・桜の園

埼玉県秩父市大滝166番地 TEL 0494-54-2215

13. 落札者の決定

- (1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とします。
- (2) 落札金額及び落札者は公表します。
- (3) 同価の入札をした者が2人以上ある時は、後日くじ引きで落札者を決定します。

14. 契約書等の作成

落札後、契約書を作成し契約を締結します。また、入金後は領収書を遅滞なく発行してください。

印紙添付が必要なものについては、法の定めのとおり印紙を添付してください。

15. 入札に当たっての注意事項

- (1) 入札書には消費税(100分の10に相当する額)を加算しない額を記載してください。
- (2) 仕様書に準拠しない内容での見積りで落札した場合
 - ①仕様書に記載の銘柄とは別の銘柄の物品の納入は、事前に前記6.(4)の許可を

受けた場合のみ認めます。

- ②事前に定めた仕様より劣る物品で落札、又は納品されたと法人が判断した場合、法人が指定した物品に落札者の負担で交換していただきます。
- (3) 入札書等は、撤回、書換え又は引換えをすることはできません。
- (4) 入札を辞退するときは、入札辞退届により申し出てください。その場合、入札書は開封せず、提出された入札書等は返却いたしません。
- (5) その他、埼玉県より指導があった場合、その指示に従っていただきます。

16. 支払条件

代金の支払いについては、物品納入完了後、振込により契約金額一括払いとします。

17. この公告に関する問い合わせ

〒369-1901 埼玉県秩父市大滝166番地

社会福祉法人秩父正峰会 特別養護老人ホーム大滝・桜の園 (担当：黒沢・山中)

Eメール：sakura-8@chcichibu.ne.jp

T E L : 0494-54-2215 F A X : 0494-54-2150

※電話連絡は、土・日・祝日を除く、10:00～17:00の間とします。

(様式)

一般競争入札参加資格等確認申請書

令和2年 月 日

社会福祉法人秩父正峰会
理事長 吉 田 廣 文 様

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

印

次のとおり一般競争入札に参加したいので、一般競争入札参加資格等確認資料を添えて、入札参加資格の確認を申請します。

なお、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること及び記載事項が事実と相違ないことを誓約します。

記

1 公告年月日 令和2年6月2日

2 業 務 名 物品購入

☐ 什器備品一式

☐ 介護ベッド一式

☐ 機械式特殊浴槽設備機器一式

☐ 介護リフト一式

☐ 洗濯機器一式

☐ 家電製品一式

☐ マットレス一式

☐ カーテン一式

※入札参加物品に☒を付けてください。

3 業務場所 (仮称) 特別養護老人ホーム桜の園
埼玉県秩父市和泉町18番地

4 連 絡 先

(1) 担当所属及び氏名

(2) 電話番号

(3) Eメールアドレス

(仕様書 1)

什器備品仕様書

1 納入場所 埼玉県秩父市和泉町 1 8 番地
(仮称) 特別養護老人ホーム桜の園
(現在建築中)

2 納入期限 令和 2 年 9 月 30 日

3 物品名及び数量

◎ 参考メーカー : (株)イトーキ

商 品 名	参 考 商 品 記 号	仕 様 寸 法	数 量	単 位
【玄関・ホール・風除室】				
片面掲示板	BBW-1809K	1800W*17D*900H	1	枚
傘立て	LCA-145	775W*300D*460H	2	台
【事務室】				
事務用机 (両袖)	CZN-147BAB-WE	1400W*700D*700H	1	台
事務用机 (片袖)	CZN-127CAB-WE	1200W*700D*700H	8	台
脇机 2 段	CZN-047LBB-WE	400W*700D*700H	5	台
事務用椅子 (肘なし)	KZ-240GB-T1T1S4	566W*550D*805H	8	脚
事務用椅子 (肘付)	KZ-246GB-T1T1S4	566W*550D*805H	1	脚
書庫 (3 枚引き戸、棚板 2 枚付)	HTM-109RSN-WE	900W*450D*1038H	13	台
書庫 (ベース)	HTMA-069BA-WE	900W*427D*60H	13	台
月間予定表	BBW-1809VN-WE	1800W*70D*905H	1	枚
ファイルネット (B 4 - 4 段)	B4-4M	456W*620D*1400H	1	台
【地域交流室】				
折りたたみテーブル	THX-184PKS1-98	1800W*450D*720H	12	台
会議室用椅子 (肘なし)	KLD-330PG-WWD3	550W*534D*780H	12	脚
会議室用椅子 (肘なし)	KLD-330PG-WWQ6	550W*534D*780H	12	脚
演台	LCG-209R-49	900W*480D*1060H	1	台
ホワイトボード	BBX-1809WN-W9	1914W*550D*1800H	1	台
電子ホワイトボード	N-32S-ST	1480W*675D*1847H	1	台
【宿直室】				
ミーティングテーブル	DDC-126F-W998	1200W*600D*720H	1	台
ミーティングチェア (肘なし)	KLC-610PGW9Q6Q6	510W*490D*745H	1	脚
【書庫】				
スチール棚 (単体)	ERH-17645-1	1865W*467D*2105H	2	台
スチール棚 (単体)	ERH-17445-1	1265W*467D*2105H	2	台
スチール棚 (連増)	ERH-17445-0	1200W*467D*2105H	1	台
スチール棚壁固定金具	ERHP-FB100	63W*40D*80H	8	個
保管庫 (引き戸)	HN-63WN-WE	1760W*400D*880H	4	台
保管庫 (ベース)	HB-63W-WE	1756W*384D*60H	2	台

商 品 名	参 考 商 品 記 号	仕 様 寸 法	数 量	単 位
保管庫連結金具	PH-120W	150W*100D*20H	2	セット
転倒防止壁固定金具	EQ-A41-WE	40W*120D*70H	3	セット
掃除用具入れ	HAC-0918MSM-WE	900W*515D*1790H	1	台
【面談室】				
ミーティングチェア（肘なし）	KLD-330PG-WWQ6	550W*534D*780H	6	脚
ミーティングテーブル	DDC-187EF-W998	1800W*750D*720H	1	台
【厨房・休憩室】				
多人数ロッカー（6人用）	HDT-6332SL-WE	900W*515D*1790H	2	台
書庫（三枚引き戸型）	HTM-109RSN-WE	900W*450D*1038H	1	台
書庫（ベース）	HTMA-069BA-WE	900W*427D*60H	1	台
転倒防止壁固定金具	EQ-A41-WE	40W*120D*70H	1	セット
【医務室】				
書庫（ガラス3枚引き戸）	HTM-109RGN-WE	900W*450D*1038H	2	台
書庫（3枚引き戸）	HTM-109RSN-WE	900W*450D*1038H	2	台
書庫（ベース）	HTMA-069BA-WE	900W*427D*60H	2	台
追加棚板	HZMA-009GA-WE	882W*400D*15H	4	枚
転倒防止壁固定金具	EQ-A41-W9	40W*120D*70H	1	セット
スクリーン	LCW-4251T-V	1200W*300D*1530H	1	台
事務用机（両袖）	CZN-167BAB-WE	1600W*700D*700H	1	台
事務用椅子（肘付）	KZ-246GB-T1T1S4	566W*550D*805H	1	脚
更衣ロッカー（1人用）	HDJ-4511SSN-WE	455W*515D*1790H	1	台
【看護職員室】				
書庫（ガラス3枚引き戸）	HTM-109RGN-WE	900W*450D*1038H	1	台
書庫（3枚引き戸）	HTM-109RSN-WE	900W*450D*1038H	1	台
書庫（ベース）	HTMA-069BA-WE	900W*427D*60H	1	台
書庫（3枚引き戸）	HTM-109RSN-WE	900W*450D*1038H	1	台
書庫用（ベース）	HTMA-069BA-WE	900W*427D*60H	1	台
多人数ロッカー（6人用）	HDT-6332SL-WE	900W*515D*1790H	1	台
転倒防止壁固定金具	EQ-A41-W9	40W*120D*70H	2	セット
月間予定表	BBW-1209MN-WE	1200W*70D*905H	1	枚
ミーティングテーブル（T字脚タイプ）	DDC-187T-W9W9	1800W*750D*720H	1	台
ミーティングテーブル（4本脚タイプ）	DDC-186F-W9W9	1800W*600D*720H	1	台
事務用椅子（肘なし）	KZ-240GB-T1T1S4	566W*550D*805H	5	脚
【洗濯室・汚物処理室】				
ランドリーカート（メーカー：パラマウントベッド）	HKM-170	600W*900D*742H	3	台
【脱衣室】				
ベンチ（背付）	LBT-5015NDF-K9	1500W*610D*760H	2	脚
【男子・女子更衣室】				
多人数ロッカー（6人用）	HDT-6332SL-WE	900W*515D*1790H	8	台
【介護職員室1】				
ミーティングテーブル（T字脚タイプ）	DDC-157T-W9W9	1500W*750D*720H	1	台

商 品 名	参 考 商 品 記 号	仕 様 寸 法	数 量	単 位
書庫（ホワイトボード扉用）	HTM-109LHS-WE	900W*427D*1038H	2	台
書庫用ホワイトボード	HTMP-1810WS-SO		1	セット
書庫用ホワイトボードレール	HTMP-1810WL	1800W*35D*40H	1	セット
書庫（3枚引き戸）	HTM-109RSN-WE	900W*450D*1038H	2	台
書庫（ベース）	HTMA-069BA-WE	900W*427D*60H	2	台
転倒防止壁固定金具	EQ-A41-W9	40W*120D*70H	1	個
書庫（オープン棚）	HFM-098LS-WE	800W*450D*890H	3	台
ファイルネット（B4-4段）	B4-4M	456W*620D*1400H	1	台
【介護職員室2】				
書庫（3枚引き戸）	HTM-109RSN-WE	900W*450D*1038H	1	台
書庫用（ベース）	HTMA-069BA-WE	900W*427D*60H	1	台
ミーティングテーブル（T字脚タイプ）	DDC-157T-W9W9	1500W*750D*720H	1	台
書庫（オープン棚）	HFM-098LS-WE	800W*450D*890H	2	台
壁掛式ホワイトボード	BBW-0906WN-WE	900W*70D*605H	1	台
書庫（クリスタルトレイ）	HFM-098KAFN-WE	800W*450D*890H	1	台
【介護材料室】				
スチール棚（単体）	ERH-17665-1	1865W*600D*2105H	6	台
スチール棚（連増）	ERH-17665-0	1800W*600D*2105H	1	台
スチール棚（単体）	ERH-17465-1	1265W*600D*2105H	1	台
耐震用連結バー	ERHP-TJ180-W7	60W*28D*1800H	6	本
連結金具	ERHP-RK100	102W*40D*2H	2	セット
掃除用具入れ	HAC-0918MSM-WE	900W*515D*1790H	1	台
スチール棚壁固定金具	ERHP-FB100	63W*40D*80H	2	個
転倒防止壁固定金具	EQ-A41-W9	40W*120D*70H	1	セット
【リネン室1】				
スチール棚（単体）	ERH-17645-1	1865W*467D*2105H	1	台
スチール棚（単体）	ERH-17545-1	1565W*467D*2105H	2	台
スチール棚（連増）	ERH-17545-0	1500W*467D*2105H	1	台
スチール棚（単体）	ERH-17445-1	1265W*467D*2105H	1	台
掃除用具入れ	HAC-0918MSM-WE	900W*515D*1790H	1	台
耐震用連結バー	ERHP-TJ180-W7	60W*28D*1800H	4	本
転倒防止壁固定金具	EQ-A41-WE	40W*120D*70H	1	セット
【リネン室2】				
スチール棚（単体）	ERH-17645-1	1865W*467D*2105H	4	台
スチール棚（連増）	ERH-17645-0	1800W*467D*2105H	1	台
スチール棚（単体）	ERH-17445-1	1265W*467D*2105H	1	台
スチール棚（連増）	ERH-17445-0	1200W*467D*2105H	1	台
スチール棚（単体）	ERH-17345-1	965W*467D*2105H	1	台
防振用連結バー	ERHP-TJ240-W7	60W*28D*2400H	2	本
スチール棚壁固定金具	ERHP-FB100	63W*40D*80H	4	個
掃除用具入れ	HAC-0918MSM-WE	900W*515D*1790H	1	台
転倒防止壁固定金具	EQ-A41-WE	40W*120D*70H	1	セット
【食堂兼機能訓練室】				
片面掲示板	BBW-1809K	1800W*17D*900H	2	台

商 品 名	参 考 商 品 記 号	仕 様 寸 法	数 量	単 位
【廊下】				
ベンチ（背付）	LBT-5012NDF-D7	1200W*610D*760H	12	脚

4. 納入条件

- ① 搬入、据付および調整にかかる経費は落札者の負担とする。
- ② 搬入、据付をする際は建物・設備等に損害を与えないよう必要な処置をすること。
- ③ 納入後1年以内の故障（故意または重過失によりるものを除く）が発生した場合は落札者が無償で修理すること。
- ④ 保証期間満了後においても、故障等発生した場合には直ちに対処できる体制とすること。
- ⑤ 取り扱いや操作の方法について十分な説明・指導を行うこと。
- ⑥ 本仕様書に示した機能が全て発揮されるよう施工し、本仕様書に記載されていない場合でも、技術上または当然必要と思われる事項については、落札者の負担において施工すること。

(仕様書 2)

介護ベッド仕様書

1 納入場所 埼玉県秩父市和泉町 1 8 番地
(仮称) 特別養護老人ホーム桜の園
(現在建築中)

2 納入期限 令和 2 年 9 月 3 0 日

3 物品名及び数量

◎参考メーカー：パラマウントベッド(株)

No.	参考品名	参考品番	規 格	仕 様	数量
1	電動リモートコントロールベッド	K A - N 1620 F	・ 全長 210.0 cm程度 ・ 全幅 100.9 cm程度 ・ 床高 22.0～63.0 cm 程度	・ 背ボトムと膝ボトムの連結には、短冊状に構成された屈曲ボトムにより緩やかな曲線を構成し、かつ伸びる機構を有すること。 ・ 背上げ動作時における体のずれ・腹部圧迫の軽減を図るため、背上げ・背下げの操作に連動して、ベッドが傾斜する機構を備えること。 ・ ギャッチ操作時の利用者の圧迫を防ぐため、背、膝ボトムの角度が、通常の動作中に常に 90 度以上の角度を確保する制御を行うこと。	5 0
		K A - N 1720 F	・ 全長 210.0 cm程度 ・ 全幅 100.9 cm程度 ・ 床高 22.0～63.0 cm 程度	・ 背ボトムと膝ボトムの連結には、短冊状に構成された屈曲ボトムにより緩やかな曲線を構成し、かつ伸びる機構を有すること。 ・ 高さ下げ操作時には、ボトムの高さが 32 cm の位置で一旦停止する。その後、再度高さの下げ操作を行うと、警報音を繰り返し鳴らし、最低位置まで下降すること。 ・ ナースコール中継ユニットをナースコールへ接続することで、離床通知、端坐位通知、起床通知および見守り通知を行う機能を有すること。	5
		K A - N 1380 F	・ 全長 210.0 cm程度	・ 背ボトムと膝ボトムの連結には、短冊状に構成された屈曲ボトムにより緩やかな曲線を構成	7

			・全幅 100.9 cm程度 ・床高 15.5～56.5 cm程度	・し、かつ伸びる機構を有すること。 ・高さ下げ操作時には、ボトムの高さが 32 cmの位置で一旦停止する。その後、再度高さの下げ操作を行うと、警報音を繰り返し鳴らし、最低位置まで下降すること。 ・ギャッチ操作時の利用者の圧迫を防ぐため、背、膝ボトムの角度が、通常の動作中に常に 90 度以上の角度を確保する制御を行うこと。	
2	ベッドサイドレール	K S-161G	・2 本一組 ・全長 96.9 cm程度 ・全高 50.3 cm程度	・ベッドのオプション取付穴に差し込み、ベッド上からの寝具や身体の下落防止を目的としたものであり、上記のベッドに適合したものとする。	6 2
3	スイングアーム介助バー	K S-098AG	・全長 112.1 cm程度 ・全高 52.6 cm程度	・ベッドのオプション取付穴に差し込み、固定ハンドルを回すことにより、ベッドにワンタッチで固定することができ、ベッドからの立ち上がり、車いすへの移乗等を補助することを目的とする。上記のベッドに適合したものとする。	5
4	ナースコール中継ユニット	NU-18GO	・全長 12.0 cm程度 ・全高 12.5 cm程度	・見守りセンサー付きベッドで検知した利用者の状態を、ナースコール側に通知すること及び離床CATCHの通知機能設定を目的とした機器であり、上記のベッドに適合したものとする。	5

4 納入条件等

- ① 搬入、据付および調整等にかかる経費は落札者の負担とする。
- ② 搬入、据付をする際は建物・設備等に損害を与えないよう必要な処置をすること。
- ③ 納入後 1 年以内の故障（故意または重過失によるものを除く）が発生した場合は落札者が無償で修理すること。
- ④ 保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制とすること。
- ⑤ 取扱説明書を添付するとともに、取り扱いや操作の方法について十分な説明・指導を行うこと。
- ⑥ 本仕様書に示した機能がすべて発揮されるよう施工し、本仕様書に記載されていない場合でも、技術上または当然必要と思われる事項については、落札者の負担において施工すること。

(仕様書 3)

機械式特殊浴槽設備機器仕様書

- 1 納入場所 埼玉県秩父市和泉町 1 8 番地
(仮称) 特別養護老人ホーム桜の園
(現在建築中)
- 2 納入期限 令和 2 年 9 月 3 0 日
- 3 物品名及び数量
 - ① 昇降式介助浴槽 (ストレッチャー対応型寝浴タイプ)・・・1 台
 - ② 電動昇降ストレッチャー (両袖)・・・・・・・・・・・・・・2 台
 - ③ 担架・・・2 台※②、③は①に対応できること。
- 4 納入条件等
 - ① 機器の搬入、据付および調整等にかかる経費は落札者の負担とする。
 - ② 機器の搬入、据付をする際は建物・設備等に損害を与えないよう必要な処置をすること。
 - ③ 納入後 1 年以内の故障 (故意または重過失によるものを除く) が発生した場合は落札者が無償で修理すること。
 - ④ 保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制とすること。
 - ⑤ 取扱説明書を添付するとともに、機器の取り扱いや操作の方法について十分な説明・指導を行うこと。
 - ⑥ 機器は本仕様書に示した機能がすべて発揮されるよう施工し、本仕様書に記載されていない場合でも、技術上または当然必要と思われる事項については、落札者の負担において施工すること。
- 5 仕様 (以下の条件を満たすこと)
 - ① 昇降式介助浴槽 (ストレッチャー対応型寝浴タイプ)
※参考製品 オージー技研 ジュスト・HK-255G-U1
・入浴者ごとの身体状況や身体レベルに幅広く対応できるようストレッチャー対応型
あること。

- ・浴室広さと入浴時作業動線を考慮し、浴槽本体は全長2200mm、幅900mm以内であること。
- ・入出浴時、担架と浴槽の接触事故を未然に防ぐための機構を有すること。
- ・自動かくはん、噴流浴、肩掛けシャワー機能がついていること。
- ・安全な温度管理のため、浴槽内温度、給湯温度等をデジタル表示で確認できること。
- ・湯温の高温等の異常時には、自動的に停止する安全機能を有すること。
- ・入浴中に予期せぬ停電が発生した場合でも、入浴者を安全に出浴させることができるように停電時用の下降機能を有していること。

② 電動昇降ストレッチャー（①の専用品）

※参考製品 オージー技研 RA-255S-U1

- ・電動昇降機能を有し、昇降はリモコンスイッチにより行えること。
- ・浴室の広さを考慮して、全長2100mm、幅680mm以内であること。
- ・滑りやすい浴室での安全確保のため、キャスターは4輪ロックが可能であること。

③ 担架（①の専用品）

※参考製品 オージー技研 RA-355S

- ・浴室の広さを考慮して、全長2000mm以下、幅700mm以内であること。
- ・入浴者が専用担架に移乗しやすいように、枕の取り外しが出来、担架面がフラット形状になること。
- ・入浴者の安全のためサイドフェンスを担架両面に有すること。
- ・入浴姿勢を安定させるため、入浴と同時にリクライニングさせられる機能を有すること。
- ・入浴中の安全と姿勢保持のため、身体固定用のベルトを装備していること。

(仕様書 4)

介護リフト仕様書

1 納入場所 埼玉県秩父市和泉町 1 8 番地
(仮称) 特別養護老人ホーム桜の園
(現在建築中)

2 納入期限 令和 2 年 9 月 3 0 日

3 物品名及び数量
◎建物にレール取付済のため、下記以外の銘柄は不可

商 品 名	数 量	単 位
○居室用リフト		
ライズアトラス 450M 標準仕様	10	台
ライズアトラス スリングバーM	10	式
シート型スリングシート ハイバック WN－5202－M	12	枚
シート型スリングシート ハイバック WN－5202－L	3	枚
○浴室・脱衣室用リフト		
ライズアトラス 450 J 浴室仕様	2	台
ライズアトラス カーテンレールトロリー S U S	2	個
ライズアトラス スリングバーM	2	式
ライズキャリー	2	台
脚分離型スリングシート ハイバック WN－5102－S	3	枚
脚分離型スリングシート ハイバック WN－5102－M	7	枚

- 4 納入条件等
- ① 機器の搬入、据付および調整等にかかる経費は落札者の負担とする。
 - ② 機器の搬入、据付をする際は建物・設備等に損害を与えないよう必要な処置をすること。
 - ③ 納入後 1 年以内の故障（故意または重過失によるものを除く）が発生した場合は落札者が無償で修理すること。
 - ④ 保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制とすること。
 - ⑤ 機器の取り扱いや操作の方法について十分な説明・指導を行うこと。
 - ⑥ 機器の本仕様書に示した機能がすべて発揮されるよう施工し、本仕様書に記載されていない場合でも、技術上または当然必要と思われる事項については、落札者の負担において施工すること。

(仕様書 5)

洗濯機器仕様書

- 1 納入場所 埼玉県秩父市和泉町 1 8 番地
(仮称) 特別養護老人ホーム桜の園
(現在建築中)
- 2 納入期限 令和 2 年 9 月 3 0 日
- 3 物品名及び数量
 - ① 業務用洗濯機・・・1 台
 - ② 業務用乾燥機・・・1 台
- 4 納入条件等
 - ① 機器の搬入、据付および調整等にかかる経費は落札者の負担とする。
 - ② 機器の搬入、据付をする際は建物・設備等に損害を与えないよう必要な処置をすること。
 - ③ 納入後 1 年以内の故障（故意または重過失によるものを除く）が発生した場合は落札者が無償で修理すること。
 - ④ 保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制とすること。
 - ⑤ 機器の取り扱いや操作の方法について十分な説明・指導を行うこと。
 - ⑥ 機器は本仕様書に示した機能がすべて発揮されるよう施工し、本仕様書に記載されていない場合でも、技術上または当然必要と思われる事項については、落札者の負担において施工すること。
- 5 仕様（以下の条件を満たすこと）
 - ① 業務用洗濯機
※参考製品 エレクトロラックス社製 W 5 1 8 0 H 2 0 kg
 - ・外形寸法 幅 1000mm、奥行 1000mm（バックパネルなど含む）、高さ 1500mm（洗剤ボックス蓋含む）程度
 - ・処理量 2 0 ～ 2 1 kg
 - ・仕 様 温水仕様

- ・電 源 3 相 2 0 0 V
- ・配管口径 給水、給湯 20～25A 排水口径 65～80mm
- ・制御方式 コンパス Pro
- ・プログラムによるコース選択が5コース以上搭載されていること。
- ・運転中は扉の開閉ができないよう安全装置がついていること。
- ・洗剤自動投入装置が設置可能なこと。

② 業務用乾燥機

※参考製品 エレクトロラックス社製 T5675G

- ・外形寸法 幅 1000mm、奥行 1600mm（ガス管接続口などを含む）、高さ 1900mm 程度
- ・処理量 37kg
- ・熱 源 ガス
- ・仕 様 ドラム回転・左右正逆転するもの・乾燥終了後 自動発火防止、シワ防止のためドラム回転するもの。
- ・電源 3 相 2 0 0 V
- ・温度調節が4段階以上あるもの。
- ・安全装置：エアースイッチ・サーマルセンサー・サーモスタート搭載・フレームセンサー

(仕様書 6)

家電製品仕様書

1. 納入場所 埼玉県秩父市和泉町 1 8 番地
(仮称) 特別養護老人ホーム桜の園
(現在建築中)

2. 納入期限 令和 2 年 9 月 30 日

3. 物品名及び数量

商 品 名	メーカー	参考型式	数 量	単位
【事務室】				
冷蔵庫230L	シャープ	SJD23E	1	台
湯沸かしポット 5 L	象印	CDPB50	1	台
【宿直室】				
液晶テレビ 2 4 型	シャープ	2TC24ADB	1	台
テレビ台 (644W×296D×377H)	ハヤミ工産	TVSP640	1	台
【洗濯室】				
全自動洗濯機 (7 kg)	パナソニック	NAF70PB13	3	台
【厨房休憩室】				
コタツ (800W×800D×36H)	利根商会	TYSB80	1	台
液晶テレビ 2 4 型	シャープ	2TC24ADB	1	台
テレビ台 (644W×296D×377H)	ハヤミ工産	TVSP640	1	台
湯沸かしポット 5 L	象印	CDPB50	1	台
【食堂】				
液晶テレビ55型	ソニー	KJ55X8550G	1	台
バースピーカー	ソニー	HTX8500	1	台
スピーカー取付金具	M.ドリーム	MD5420	1	式
天吊りパイプ	ハヤミ工産	CH500B	1	式
取付金具	〃	CH63B	1	式
回転金具	〃	CHPB315	1	式

商 品 名	メーカー	参考型式	数 量	単位
取付費用			1	式
HDMIケーブル（2 m程度）			1	式
炊飯ジャー（2 升炊き）	象印	NSQC36	1	台
加湿器（40畳用）	ダイニチ	HD243	2	台
【介護職員室1】				
冷蔵庫500L	日立	RF51M4	1	台
電子レンジ	東芝	ERSM17	1	台
湯沸かしポット 5 L	象印	CDPB50	1	台
【地域交流室】				
液晶テレビ50型	シャープ	4TC50BH1	1	台
テレビ台（780W×835D×1679H）	ハヤミ工産	PH915	1	台
シングル棚板	ハヤミ工産	PHP 9 1 0 1	1	枚
取付費用			1	式
BDプレーヤー	ソニー	BDPS1500	1	台
【介護職員室2】				
冷蔵庫567L	日立	RKW57K	1	台
電子レンジ	東芝	ERSM17	1	台
湯沸かしポット 5 L	象印	CDPB50	1	台
【看護職員室】				
冷蔵庫230L	シャープ	SJD23E	1	台
湯沸かしポット 5 L	象印	CDPB50	1	台
【居室】				
加湿器6畳	ダイニチ	HD3019	20	台
加湿器25畳	ダイニチ	HD153	1	台
加湿器40畳	ダイニチ	HD243	1	台
【脱衣室】				
壁掛け扇風機（360×330×515）	ヤマゼン	YWXKA305	2	台
【全体】				

商 品 名	メーカー	参考型式	数 量	単位
業務用クリーナー（360W）	日立	CVG1200	2	台
家庭用クリーナー（180W程度）	シャープ	ECAR3SX	4	台
サーキュレーター（30畳用）	アイリスオーヤマ	KCFSDC181T	8	台

4. 納入条件

- ① 搬入、据付および調整にかかる経費は落札者の負担とする。
- ② 搬入、据付をする際は建物・設備等に損害を与えないよう必要な処置をすること。
- ③ 納入後1年以内の故障（故意または重過失によるものを除く）が発生した場合は落札者が無償で修理すること。
- ④ 保証期間満了後においても、故障等発生した場合には直ちに対処できる体制とすること。
- ⑤ 取り扱いや操作の方法について十分な説明・指導を行うこと。
- ⑥ 本仕様書に示した機能が全て発揮できるよう施工し、本仕様書に記載されていない場合でも、技術上または当然必要と思われる事項については、落札者の負担において施工すること。

(仕様書 7)

マットレス仕様書

1 納入場所 埼玉県秩父市和泉町 1 8 番地
(仮称) 特別養護老人ホーム桜の園
(現在建築中)

2 納入期限 令和 2 年 9 月 3 0 日

3 物品名及び数量

◎参考メーカー：パラマウントベッド(株)

No.	参考品名	参考品番	規 格	仕 様	数量
1	エバーリーフシャインマットレス	K E -591 S	・ 幅 91 cm ・ 長さ 191 cm ・ 厚さ 12 cm程度	・ 両面で硬さの異なるリバーシブル仕様であり、ソフト面は優れた体圧分散性を備え、ハード面は体をしっかり支える硬さを備える。 ・ カバーは抗菌 (MR S A) ・難燃・防水機能を持ち、伸縮加工を施したポリエステル繊維 100% によるニット品で表面にポリウレタンフィルムを有する。 ・ 詰め物は難燃性で、ソフト面からウレタン層 2 層、ポリエステル層、ウレタン層の 4 層構造。両端部には中央よりも硬いウレタンを配置し、端座位安定性に配慮した構造となっている。	5 2
2	エバーブラウド (ドライタイプ)	K E -621 U	・ 幅 91 cm ・ 長さ 191 cm ・ 厚さ 13 cm程度	・ 体圧分散性、屈曲性、寝姿勢、動きやすさ、背上げ時のズレ抑制、圧迫軽減、端座位時の安定性、快適な寝床内環境に配慮し吸放湿機能を有し、表裏で硬さの異なるリバーシブル (エクストラソフト、ソフト) 仕様であること。 ・ 内カバーは詰め物にかぶせる形で構成され、詰め物の保護の機能及びカバーとの摩擦を低減し、背上げ時のズレ抑制と圧迫軽減の機能を有する。 ・ カバーはポリエステル繊維にポリウレタ	1 0

				ンフィルムをコーティングした素材で、防水・抗菌（MRSA）・難燃・耐薬品機能を有し、エクストラソフト面は吸放湿、消臭機能をさらに有する。 ・詰め物はエクストラソフト面3層、ソフト面2層の5層構造であり、エクストラソフト面は低硬度、高反発、高硬度ウレタンの組み合わせ、柔らかい触感と体圧分散性、適度な動きやすさを有し、ソフト面は高反発、中硬度ウレタンを組み合わせ、適度な体圧分散性と動きやすさを有する。	
--	--	--	--	--	--

4 納入条件等

- ① 搬入等にかかる経費は落札者の負担とする。
- ② 物品は発注者より指示された居室等に搬入しセットすること。
- ③ 搬入等する際は建物・設備等に損害を与えないよう必要な処置をすること。
- ④ 納入後1年以内の不具合（故意または重過失によるものを除く）が発生した場合は落札者が無償で修繕をすること。
- ⑤ 保証期間満了後においても、不具合等が発生した場合には直ちに対処できる体制とすること。
- ⑥ 取り扱いについて十分な説明・指導を行うこと。

(仕様書8)

カーテン仕様書

1. 納入場所 埼玉県秩父市和泉町 1 8 番地
(仮称) 特別養護老人ホーム桜の園
(現在建設中)

2. 納入期限 令和 2 年 9 月 30 日

3. 物品名及び数量

商 品 名	参考商品記号	仕様寸法	数 量	単位
◎オーダーカーテン (参考メーカー：リリカラ)				
【居室】				
ドレープ (2 倍ヒダ、両開)	FD-53115	W1900 × H1650	15	枚
ドレープ (2 倍ヒダ、両開)	FD-53116	W1900 × H1650	15	枚
ドレープ (2 倍ヒダ、両開)	FD-53117	W1900 × H1650	15	枚
ドレープ (2 倍ヒダ、両開)	FD-53118	W1900 × H1650	15	枚
ドレープ (2 倍ヒダ、両開)	FD-53117	W1700 × H1650	1	枚
ドレープ (2 倍ヒダ、両開)	FD-53118	W1700 × H1650	1	枚
レース (2 倍ヒダ、両開)	FD-53528	W1900 × H1640	60	枚
レース (2 倍ヒダ、両開)	FD-53528	W1700 × H1640	2	枚
【地域交流室】				
ドレープ (2 倍ヒダ、両開)	FD-53159	W1850 × H2600	6	枚
レース (2 倍ヒダ、両開)	FD-53566	W1850 × H2590	6	枚
【事務室】				
ダブルシェード	FD-53153	W1900 × H1650	5	枚
レース	FD-53524	W1900 × H1650	5	枚
【静養室】				
ドレープ (2 倍ヒダ、両開)	FD-53289	W1900 × H2600	1	枚
レース (2 倍ヒダ、両開)	FD-53568	W1900 × H2590	1	枚
【応接室】				
ドレープ (2 倍ヒダ、両開)	FD-53083	W1900 × H1650	1	枚
レース (2 倍ヒダ、両開)	FD-53568	W1900 × H1640	1	枚
【宿直室】				
ドレープ (2 倍ヒダ、両開)	FD-53083	W1900 × H1650	1	枚
レース (2 倍ヒダ、両開)	FD-53565	W1900 × H1640	1	枚
【面談室】				
ドレープ (2 倍ヒダ、両開)	FD-53083	W1900 × H1650	1	枚
レース (2 倍ヒダ、両開)	FD-53568	W1900 × H1640	1	枚

商 品 名	参考商品記号	仕様寸法	数 量	単位
【医務室】				
ドレープ （2倍ヒダ、両開）	FD-53289	W1900 × H1650	1	枚
レース （2倍ヒダ、両開）	FD-53568	W1900 × H1640	1	枚
【看護職員室】				
ドレープ （2倍ヒダ、両開）	FD-53289	W1900 × H1650	1	枚
レース （2倍ヒダ、両開）	FD-53568	W1900 × H1640	1	枚
【厨房休憩室】				
ドレープ （2倍ヒダ、両開）	FD-53289	W1900 × H1650	1	枚
レース （2倍ヒダ、両開）	FD-53568	W1900 × H1640	1	枚
【看護職員室】				
ドレープ （2倍ヒダ、両開）	FD-53159	W1500 × H1150	1	枚
レース （2倍ヒダ、両開）	FD-53566	W1500 × H1150	1	枚
【仮眠室】				
ドレープ （2倍ヒダ、両開）	FD-53289	W1900 × H1650	2	枚
レース （2倍ヒダ、両開）	FD-53568	W1900 × H1640	2	枚
【介護職員室2】				
ドレープ （2倍ヒダ、両開）	FD-53289	W1900 × H1650	1	枚
レース （2倍ヒダ、両開）	FD-53568	W1900 × H1640	1	枚
【食堂】				
ドレープ （2倍ヒダ、両開）	FD-53159	W4200 × H2600	4	枚
ドレープ （2倍ヒダ、両開）	FD-53159	W1000 × H2600	4	枚
レース （2倍ヒダ、両開）	FD-53566	W4200 × H2590	4	枚
レース （2倍ヒダ、両開）	FD-53566	W1000 × H2590	4	枚
【脱衣室浴室】				
シャワーカーテン（1倍ヒダ、片開）	FD-53599	W3500 × H2150	4	枚
シャワーカーテン（1倍ヒダ、片開）	FD-53599	W3000 × H2150	2	枚
シャワーカーテン（1倍ヒダ、片開）	FD-53599	W6000 × H2150	2	枚
シャワーカーテン（1倍ヒダ、片開）	FD-53599	W4000 × H2150	2	枚
防災ラベル			359	枚
◎カーテンレール				
【脱衣室】				
ニューリブ吊レール、ナチュラル色				
レール		3.5m	1	本
レール		1.82m	3	本
カーブレール		1 m × 1 m	4	本
伸縮吊棒A-700			26	本
吊り金具B			14	個
壁面ブラケットB			4	個
T字止金具			1	個

商 品 名	参考商品記号	仕様寸法	数 量	単位
ジョイント			8	個
ストップ			2	個
ダブル止金具C			2	個
マグネットランナー			3	個
ランナー			136	個
レール	アルミウォームホワイト	4.0m シングル正面付け	1	組
ブラケット		正面シングル	7	個
【浴室】				
ニューリブ吊レール、ナチュラル色				
レール		2 m	6	本
カーブレール		1 m × 1 m	6	本
伸縮吊棒A-700			32	本
吊り金具B			16	個
壁面ブラケットB			8	個
ジョイント			12	個
マグネットランナー			2	個
片マグネットランナー			2	個
ランナー			176	個
【地域交流室】				
トーソーレール	アルミウォームホワイト	2.0m ダブル正面付け	6	組
房掛			12	個
【応接室】				
トーソーレール	アルミウォームホワイト	2.0m ダブル正面付け	1	組
房掛			2	個
【面談室】				
トーソーレール	アルミウォームホワイト	2.0m ダブル正面付け	1	組
房掛			2	個
【介護職員室2】				
トーソーレール	アルミウォームホワイト	2.0m ダブル正面付け	1	組
房掛			2	個
【厨房休憩室】				
トーソーレール	アルミウォームホワイト	2.0m ダブル正面付け	1	組
房掛			2	個
【医務室】				
トーソーレール	アルミウォームホワイト	2.0m ダブル正面付け	1	組
房掛			2	個
【看護職員室】				
トーソーレール	アルミウォームホワイト	2.0m ダブル正面付け	1	組
房掛			2	個
【看護職員室】				
トーソーレール	アルミウォームホワイト	1.82m シングル正面付け	1	組

商 品 名	参考商品記号	仕様寸法	数 量	単位
房掛			1	個
【食堂兼機能訓練室】				
トソーレール	アルミウォームホワイト	1 0 mダブル正面付け	2	組
房掛			4	個
トソーレール	アルミウォームホワイト	1.82mダブル正面付	4	組
ブラケット		ダブル正面付	6	個
取付諸経費			1	式

4. カーテン仕様

- ① ポリエステル100%であること。
- ② 防災商品であること。また、カーテン1枚ごとに防災ラベルを縫いつけること。
- ③ 事務室はダブルシェードカーテン、その他の部屋はドレープカーテンとし2倍ヒダ、両開きとすること。
- ④ 居室、事務室、地域交流室、応接室、宿直室、面談室、食堂のカーテンは、遮光等級2級以上であること。
- ⑤ 丸洗い可能で、その収縮率が縦・横とも1%以内であること。
- ⑥ 本縫い 2倍ヒダ
- ⑦ 上部 75mm二ツ山ヒダ、金属フック（Aフック75mm程度）
ポリエステル芯地使用
- ⑧ 下部 幅100mm以上のダブル折り返し
- ⑨ 幅継 インターロック加工

5. 納入条件

- ① 搬入、取付及び調整にかかる経費は落札者の負担とする。
- ② 搬入、取付をする際は建物・設備等に損害を与えないよう必要な処置をすること。
- ③ 取付後1年以内に不具合（故意または重過失によるものを除く）が発生した場合は、落札者が無償で修理すること。
- ④ 保証期間満了後においても、不具合等発生した場合には直ちに対処できる体制をとること。
- ⑤ 本仕様書に示した機能が全て発揮できるよう施工し、本仕様書に記載されていない場合でも、技術上または当然必要と思われる事項については、落札者の負担において施工すること。